



# RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS AUTOMOTRICES LUBRICANTES



Avenida Libertador, Multicentro Empresarial del Este, Torre "A", núcleo Miranda, piso 6, oficina 67<sup>a</sup>, Chacao,  
Municipio Chacao, estado Miranda



# PROPÓSITO

*INICIAR el proceso de recomendación de productos automotrices a través de CANATAME, previo al cumplimiento y verificación por parte de un laboratorio imparcial internacional o nacional debidamente acreditado, de productos automotrices (LUBRICANTES) que son la vida del automóvil.*

*Se busca generar la confianza en el usuario final de los productos y el **respaldo gremial hacia las empresas afiliadas a CANATAME.***



# ALCANCE

*Teniendo el cuenta el mercado nacional de productos automotrices, en este caso, LUBRICANTES, es menester **contar con calidad comprobada** en el país, que permita al usuario final y a los talleres mecánicos tener **la confianza** necesaria en el fabricante nacional o importador debidamente acreditado en nuestro territorio.*



# PRODUCTOS

- *LUBRICANTES SINTÉTICOS*
- *LUBRICANTES SEMI SINTÉTICOS*
- *LUBRICANTES MINERALES*



Avenida Libertador, Multicentro Empresarial del Este, Torre "A", núcleo Miranda, piso 6, oficina 67<sup>a</sup>, Chacao,  
Municipio Chacao, estado Miranda



# PRUEBAS

C7 | VOL : 200 ML

- Cold Crank Simulator (ASTM D5293)

PP | VOL: 20 ML

- Pour Point (ASTM D7346)

FP | VOL : 300 ML

- Flash Point - Cleveland Open Cup (ASTM D92)

BX | VOL: 20 ML

- Base Number by Perchloric Acid (ASTM D2896)

V1 | VOL: 10 ML

- Viscosity @ 40C or 100C base on fluid grade (mod. ASTM D445)

V2 | VOL: 10 ML

- Viscosity @ 40C or 100C base on fluid grade (mod. ASTM D445)

VI | VOL : 20 ML

- Viscosity Index (ASTM D2270)

- Viscosity at 100C (mod. ASTM D445)

- Viscosity at 40C (mod. ASTM D445)



# PROCEDIMIENTO

CLIENTE SOLICITA SERVICIO INDICANDO EL LUBRICANTE A RECOMENDAR

LABORATORIO REALIZA LA PRUEBA

CANATAME RECIBE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA

CANATAME PROCEDE A LA ELABORACIÓN DE LA FACTURA Y ENVÍO DE PLANILLA DE SOLICITUD CON LOS DATOS ADJUNTOS

CANATAME ENVÍA LA MUESTRA AL LABORATORIO

CANATAME EMITE LA RECOMENDACIÓN O SE ABSTIENE DE SU EMISIÓN

CLIENTE ENVÍA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

CANATAME PROCEDE A LA RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA

CANATAME ENTREGA EL DOCUMENTO QUE AVALA LA RECOMENDACIÓN DEL PRODUCTO



# RESULTADOS

- Se emite documento formal por parte de CANATAME en el cual se recomienda la utilización del producto sometido a prueba, para el parque automotriz de Venezuela.
- Validez: 3 años.
- Opción de colocar en el reverso de la etiqueta del producto con la siguiente leyenda



# LEYENDA



**LA CÁMARA NACIONAL DE TALLERES MECÁNICOS (CANATAME)**, por medio del presente informa que el producto identificado con el siguiente nombre comercial \_\_\_\_\_, con la viscosidad \_\_\_\_\_ ha sido sometido a pruebas por el laboratorio XXXXXXXX, ubicado en la ciudad de \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, arrojando un resultado favorable, en consecuencia esta Asociación recomienda su uso en el mercado automotriz en Venezuela.



# INVERSIÓN

Empresas	Inversión
Afiliadas a CANATAME	USD\$ 950 por cada producto
No afiliadas a CANATAME	USD\$ 1250 por cada producto



# MODELO DE CERTIFICADO

Avenida Libertador, Multicentro Empresarial del Este, Torre "A", núcleo Miranda, piso 6, oficina 67<sup>a</sup>, Chacao, Municipio Chacao, estado Miranda



# INFORMACIÓN

0212.264.06.60

0212.263.59.66

0424.159.52.75

[atencionagremiadoscanatame@gmail.com](mailto:atencionagremiadoscanatame@gmail.com)  
[consultorlegalcanatame@gmail.com](mailto:consultorlegalcanatame@gmail.com)